

2. számú függelék a 11/2019. (IX. 05.) önkormányzati rendelethez

Helyi védelem alá helyezett értékek jegyzéke				
S.sz. o.sz.	Érték megnevezése	Cím	Hrsz.	Védelmi kategória
1.	Pinceépület		4103	H2
2.	Járási Kormányhivatal	Árpád tér 1.	394	H1
3.	egykori Magyar Királyi vendégfogadó	Árpád tér 2/a.	391	H1
4.	volt Bölcsőde	Árpád tér 8.	377	H1
5.	Magyar Órásák háza	Ady Endre u. 3.	1253	H1
6.	Városháza	Alkotmány u.. 1.	472	H1
7.	Lakóház	Alkotmány u. 3.	474/1	H1
8.	Könyvtár	Alkotmány u. 5.	475/1	H1
9.	Lakóház	Alkotmány u. 9.	476	H1
10.	Lakóház	Alkotmány u. 11.	477	H1
11.	egykori Zárda	Alkotmány u. 13.	493/1	H1
12.	Lakóház	Barabás u. 5.	527	H1
13.	egykori Főszolgabíróház	Járdányi u. 6.	2016/2	H1
14.	Rendőrség	Járdányi u. 10.	2029/2	H1
15.	Iván-ház	Köztársaság tér 2.	1289	H1
16.	Óvoda	Kossuth Lajos u. 2.	1240	H1
17.	ÁFÉSZ-épület	Március 15 tér 1.	1237	H1
18.	Fali dombormű	Március 15 tér 2.	539	H3
19.	Idősek Otthona, volt iskola	Petőfi u. 14.	547	H1
20.	Szentkúti kápolna		0314/1	H2
21.	Jenei-ház	Vasvári P. u. 14.	1904/2	H1
22.	Lakóház	Árpád tér 2.	389	H1
23.	Lakóház	Alkotmány u. 4.	400	H1
24.	"Piros-kereszt"	Alkotmány u.	466/1	H4
25.	"Sipos-ház"	Bartók B. u. 8.	1984	H1
26.	Vaskapu fogadó	Bartók B. u. 7.	1997	H1
27.	Lakóház	Március 15 tér 5.	534/3	H1
28.	Bagolyvár	Kisköveshegy	4009	H1
29.	Rásó-ház	Kossuth Lajos u. 19.	1926	H1
30.	Üzlet	Kossuth Lajos u. 5.	1939	H1
31.	egykori Csendőrlaktanya	Győrvári utca 2	1328	H1
32.	Ifjúsági ház	Nagymákfa utca 32.	4507	H1
33.	Harangláb	Nagymákfa utca 32.	4507	H2
34.	Hősi emlékmű,országzászló	Március 15 tér	1236	H4
35.	Iskolaépület és hősi emlékmű	Kismákfai utca 32	2596	H4
36.	Kápolna	Kismákfai utca	2589/2	H2



A HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉRTÉKEK VÉDETTSÉGÉNEK TERJEDELME

Alkalmazott védelmi kategóriák

- H1 - Utcafront (közterületről látható homlokzat, épület tömeg, tetőforma, nyílászáró arány és -ritmus, valamint kerítés és kapuzat, az adatlapon feltüntetett módon és mértékben)
- H2 - Teljes épület (homlokzat, épület tömeg, tetőforma, nyílászáró arány és -ritmus, valamint kerítés és kapuzat, az adatlapon feltüntetett módon és mértékben)
- H3 - Épület részlet (kapuzat, kerítés, oromzat, párkány, ornamentika, épületdíszek stb.)
- H4 - Műtárgy, szobor, feszület, emlékmű, kút, harangláb, egyéb érték

Készült a Vasvár város Helyi értékvédelmi vizsgálata alapján.

1. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Sipos hegy_Márk-Horváth pince	Védelmi kategória: H1
Településrész: Külterület (Zártkert)	Utca, házszám:	Hrsz.: 4103/11
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: -	
Leírás: - A szőlő hegyen található pince az 1900 körül épült a kor neoromantikus stílusában. - A kismemesi udvarházakat idéző elemeket használ.		
Értékes részletek / értékelés: - Szőlőhegy léptékébe illeszkedő épület tömeg; - Lizénás-pilléres tagolt homlokzat.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a tetőidom, a vakolt homlokzatok és a nyílászárók rendje; - csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		



2. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Járási Kormányhivatal	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Árpád tér 1	Hrsz.: 394
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: A helyi katolikus legényegylet vásárolta a telket és építette meg az alapokat 1928-ban, de a gazdasági válság miatt lemondott a saját színházról és átadta az államnak Járási Kultúrotthon céljára. E funkcióval készült el 1930-ban, melyben a „Legényegylet” örökös helyet kapott.		
Ertékes részletek / értékelés: - jellegzetes tagolású, variált nyílászáró kiosztás a főhomlokzaton.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a vakolt főhomlokzat és nyílászárók rendje; - felújítás esetén fa nyílászárók építhetők be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép vagy síkpala fedés alkalmazható.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

3. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: egykori Magyar Királyi vendégfogadó	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Árpád tér 2/a	Hrsz.: 391
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Magyar Király vendégfogadó később Kaszinó. XIX. század közepe. A Borovszky-féle millenniumi könyvben már szerepel. (térképen is kivehető)		
Ertékes részletek / értékelés: - jó arányú keretezett nyílászárókkal, vakolt kváderekkel és párkányokkal tagolt homlokzatok; - egyszerű magastetővel kialakított épülettömeg.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcáfronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszinrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

4. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: volt Bölcsöde	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Árpád tér 8	Hrsz.: 377
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: -	
Leírás: Schwartz Miklós (gőzmalom tulajdonos, földbérő) polgárháza 1920-as évek.		
Ertékes részletek / értékelés: - jó arányú keretezett nyílászárókkal, vakolt kváderekkel és párkányokkal tagolt homlokzatok; - egyszerű magastetővel kialakított épülettömeg; - jellegzetes színezés.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcáfronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

5. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Magyar órásek háza	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Ady Endre utca 3	Hrsz.: 1253
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Morth-Magyar Ferenc órás-ékszerész (később a Bp-i Órásszövetkezet elnöke) építette az 1920-as években. A kerítés vaselemeit a Vasvári Pintér- lakatosműhely készítette. A napórát fia, Magyar László mérnök a magyarországi órásképzés tankönyvírója készítette.		
Értékes részletek / értékelés: - napóra; - egyszerű oromfali tagozatok; - utcaképhez illeszkedő falazott kerítés;	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnyekkel; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában; - az utcai kerítés jelen formájában megőrzendő.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

6. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Városháza	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Alkotmány utca 1.	Hrsz.: 472
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: Zársorú	
Leírás: Épült 1930-ban neoklasszicista (Farkas építésziroda Vasvár)		
Értékes részletek / értékelés: - három tengelyes díszes főhomlokzat árkáddal, erkéllyel, pártázattal; - jellegzetes tagolású, variált nyílászáró kiosztás a főhomlokzaton.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnyekkel; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

7. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Alkotmány utca 3.	Hrsz.: 474/1
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: Zártsorú beépítés	
Leírás: Mozsolics István ügyvéd neoromantikus polgárháza az 1900-as évek elejétől. Lánya dr. Mozsolics Amália (1910) szülőháza.		
Értékes részletek / értékelés: - asszimétrikus szerkesztésű díszes főhomlokzat zárterkéllyel, pártázattal; - keretezett nyílászáró kiosztás a főhomlokzaton; - jellegzetes színezés.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcáfronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép vagy síkpaala fedés alkalmazható.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

8. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Könyvtárepület	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Alkotmány utca 5.	Hrsz.: 475/1
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: Zárt sorú beépítés	
Leírás: Egykori polgárház XX. század eleje korábbi előzményekkel. Valószínűleg a legrégebbi vasvári zsidó családé volt.		
Ertékes részletek / értékelés: - háromtengelyes tagolású főhomlokzat erkéllyel és vakolat keretekkel, koronázó- és oszloparkánnyal.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő az utcai főhomlokzat minden eleme; - felújítás esetén fa nyílászárók építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép vagy síkpala fedés alkalmazható.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

9. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Alkotmány utca 9.	Hrsz.: 476
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: -	
Leírás: Dénes Mór ügyvéd polgárháza 1900-as évek eleje.		
Ertékes részletek / értékelés: - három tengelyes szerkesztésű díszes főhomlokzat pártázattal; - húzott párkány, keretezett nyílászáró kiosztás a főhomlokzaton.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejteit redőnyekkel; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	



10.HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Alkotmány u. 11.	Hrsz.: 477
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: Zártsorú beépítés	
Leírás: Oromdísz pénzintézetre utal. A Pinkavölgyi Takarékon kívül még 3 működött a két világháború közt: Járasi Népbank Rt. Vasvári Takarékpénztár Rt. Szombathelyi Takarékpénztár Rt.		
Ertékes részletek / értékelés: - húzott koronázó- és osztópárkány, keretezett nyílászáró kioszlással kialakított főhomlokzat, elnyújtott pártázattal.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


11. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: egykori Zárda	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Alkotmány utca 13.	Hrsz.: 493/1
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: Zártsorú beépítés	
Leírás: Zárda		
Utcavonalra épített, oldalhatáron álló, cserépfedéssel ellátott földszintes épület.		
Ertékes részletek / értékelés: - húzott párkány, keretezett nyílászáró kiosztással kialakított főhomlokzat, díszes pártázattal.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

12. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Barabás utca 5.	Hrsz.: 527
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Polgárház a XIX század végétől. Eklektikus stílusú tűzfalai jellegzetes farkasfogas téglaszegéllyel készültek.		
Ertékes részletek / értékelés: - földszintes ház, jellegzetes vakolat díszes szép arányú homlokzattal, jó ritmúsú nyílászárókkal;	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő a főépület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - felújítás esetén fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserep alkalmazható az eredetivel megegyező színben és textúrában.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

13.HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: egykori Főszolgabíróház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Járdányi utca 6.	Hrsz.: 2016/2
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: Oldalhatáron álló	
Leírás: Főszolgabíróház XIX. század közepe (Mellár-kúria képeslap) A Festetich uradalom tisztartói központja, majd a járási hivatal épülete lett. Később Kultúrotthon, majd cipőgyár.		
Értékes részletek / értékelés: - húzott koronázópárkánnyal, keretezett nyílászáró kiosztással kialakított főhomlokzat; - egyszerű, cseréppel fedett tetőidom.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható.	
Heiyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		



14.HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Rendőrség	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Járdányi utca 10	Hrsz.: 2029/2
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: -	
Leírás: Dr. Vass József magyar királyi állami polgári fiúiskola. Épült 1928-ban.		
Ertékes részletek / értékelés: - három tengelyes díszes főhomlokzat a közép mezőben timpanon zárással; - jellegzetes tagolású, variált nyílászáró kiosztás a főhomlokzaton, díszes vakolat keretben.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcáfronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnyekkel; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

15. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Iván-ház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házsám: Köztársaság tér 2.	Hrsz. : 1289
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: Szabadon álló	
Leírás: Pfeifer divatáru kereskedő-bérgarázs polgárháza Épült az 1900-as évek elején.		
Értékes részletek / értékelés: - asszimmetrikus szerkesztésű díszes főhomlokzat sarokerkéllyel, toronnyal, pártázattal; - keretezett nyílászáró kiosztás a főhomlokzaton; - jellegzetes színezés.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcáfronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép és hagyományos fémlemez kombinációja alkalmazható.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		



16. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Óvoda	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kossuth Lajos utca 2.	Hrsz.: 1240
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: Szabadon álló	
Leírás: Városi óvodaként épült 1930-ban (Farkas építész iroda Vasvár)		
Értékes részletek / értékelés: - háromtengelyes tagolású főhomlokzat erkéllyel és vakolat keretekkel, koronázó- és osztópárkánnyal. - tengelyes ritmus, közép részen pártázattal.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnyekkel; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

17. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: ÁFÉSZ-épület	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házsám: Március 15. tér 1.	Hrsz.: 1237
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: Szabadon álló	
Leírás: ÁFÉSZ-épület Zsilinszky-féle vendégfogadó a főtérre néző elfalazott kapubejáróval. Épült a XIX. század végén. Később Zöldfa étterem és kávéház. Ráépítés XX. század eleje.		
Ertékes részletek / értékelés: - asszimmetrikus szerkesztésű díszes főhomlokzat hangsúlyos vakolt pártázattal és tagozatokkal; - tengelyekre szervezett nyílászáró kiosztás a főhomlokzaton;	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcáfronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		



18. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Fali dombormű	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házsám: Március 15 tér 2.	Hrsz.: 539
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja:	
Leírás: Szentkút-legendája dombormű Tóth Emőke szobrászművész munkája 2000-ben.		
Értékes részletek / értékelés: - jellegzetes román stílusú véghomlokzat.	Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció megőrzése.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		



19. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Idősek Otthona	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Petőfi utca 14.	Hrsz : 547
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: -	
Leírás: A 1902-ben épült. Községi elemi iskola, 1935-ben (Egyházközségi) bővítették a kert felé. Barabás István szolgálati lakása, unokája, dr. Bendefy László szülőháza.		
Értékes részletek / értékelés: - saroképület hangsúlyos sarokhomlokzattal, sávos vakolással, vakolat ablak keretekkel, koronázó- és oszlopárkánnyal. - tengelyes ritmus, a sarkon pártázattal.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		



20. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Szentkút kápolna	Védelmi kategória: H2
Településrész: Külterület	Utca, házsám:	Hrsz.: 0314/1
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: -	
Leírás: A Avakságából itt gyógyult Horváth Ferenc által építtetett fakápolna helyén épült 1900-ban.		
Értékes részletek / értékelés:	Helyi védelem mértéke: - teljeskörű védelem	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

21. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Jenei-ház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házsám: Vasvári Pál utca 14.	Hrsz.: 1904/2
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: -	
Leírás: Jenei Jankó János szülőháza XIX. század közepi parasztház, jellegzetes homlokzati elemekkel		
Ertékes részletek / értékelés: - oromzatos lakóház cseréppel fedett vízvető párkánnyal.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő az utcai homlokzat minden eleme; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnyekkel; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		



22. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Vedelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Árpád tér 2.	Hrsz.: 389
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: -	
Leírás: 1900-as évek elejétől. (Csendőrlaktanya-„rokona”) Volt Likörgyár. Ragendorfer Samu épített 1926-ban.		
Ertékes részletek / értékelés: - összetett tömegű, a lejtő utcára változatos épületmagassággal kialakított együttes.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcáfronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

23. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Alkotmány utca 4.	Hrsz.: 400
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: -	
Leírás: Pinkavölgyi Takarékpénztár Rt. székháza.		
Értékes részletek / értékelés: - háromtengelyes tagolású főhomlokzat közép pártázattal, koronázó- és osztópárkánnyal.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcáfronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	

24. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Piros kereszt	Védelmi kategória: H3
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Alkotmány utca	Hrsz.: 466/1
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: -	
Leírás: Eredetileg állította Viola György 1851-ben. 2000-ben lecserélésre került		
Ertékes részletek / értékelés: - karbantartott, jó állapotú.	Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció megőrzése.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

25. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Sipos-ház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bartók Béla utca 8.	Hrsz.: 1984
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: -	
Leírás: „Sipos ház” XIX. század eleje, egykori Csendőrlaktanya, utána Kalász (Katolikus Lányszervezet)		
Értékes részletek / értékelés: - saroképület pártázattal hangsúlyozott sarokhomlokzattal, sávós vakolással, vakolat ablak keretekkel, koronázó párkánnyal.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcáfronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

26. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Vaskapu fogadó	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Bartók Béla utca 7.	Hrsz.: 1997
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: -	
Leírás: <u>Vaskapu fogadó.</u> XIX. századi polgárház, Mizda ház		
Ertékes részletek / értékelés: - lengelyes szerkesztésű főhomlokzat koronázó- és osztópárkánnyal, díszesen keretezett ablakkal.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

27. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Lakóház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Március 15 tér 5.	Hrsz.: 534/3
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: -	
Leírás: Rothauser Béla ügyvéd polgárháza 1920-as évek (Kút!)		
Értékes részletek / értékelés: - asszimmetrikus szerkesztésű díszes főhomlokzat erkéllyel, pártázattal; - keretezett nyílászáró kiosztás a főhomlokzaton; - jellegzetes színezés.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcáfronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnyekkel; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	

28. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Bagolyvár	Védelmi kategória: H1
Településrész: Külterület (Zártkert)	Utca, házsám: Kisköveshegy utca	Hrsz.: 4009
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: -	
Leírás: XIX - XX. század fordulója, romantikus pinceépület.		
Értékes részletek / értékelés: - jellegzetes tömegképzésű lakóház.	Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció megőrzése.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	

29. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Rásó-ház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házsám: Kossuth Lajos utca 19.	Hrsz.: 1926
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: -	
Leírás: A városfejlődés korai szakaszára jellemző XIX. század végi átépítés (a homlokzat az utcafrontot horizontálisan zárja) előzményei a XIX. század elejétől. Rásó Bála ügyvéd 30-as évek.		
Értékes részletek / értékelés: - tengelyes szerkesztésű főhomlokzat koronázópárkánnyal, díszesen keretezett ablakokkal, vakolat sávozással.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		


30. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Üzlet	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házsám: Kossuth Lajos utca 5.	Hrsz.: 1939
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: -	
Leírás: Szerdahelyi polgárház (üveges, képkeretező)		
Értékes részletek / értékelés: - saroképület pártázattal hangsúlyozott sarokhomlokzattal, sávós vakolással, vakolat ablak keretekkel, koronázó párkánnyal.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnyekkel; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		



31. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: egykori Csendőrlaktanya	Védelmi kategória: H1
Településrész: Belterület	Utca, házsám: Győrvári utca 2.	Hrsz.: 1328
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: -	
Leírás: <u>Csendőrlaktanya</u> XX. század elejétől. A Kós Károly, Toroczkai Wigand Ede által fémjelzett stílus képviselője, Vas megyében kevés párhuzammal.		
Értékes részletek / értékelés: - aszimmetrikus kompozíciójú, összetett tömegű épület, közepén kétszintes kiemeléssel.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnyekkel; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		



32. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Ifjúsági ház	Védelmi kategória: H1
Településrész: Külterület	Utca, házszám: Nagymákfa utca 32.	Hrsz.: 4507
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: -	
Leírás: Nagymákfai turistaház, iskola-kápolna (Jézus Szíve) 1928. Udvarán Harangláb (Klebensberg program keretében)		
Értékes részek / értékelés: - tengelyes szerkesztésű főhomlokzat koronázópárkánnyal, díszesen keretezett ablakokkal.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcafronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

33. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Harangláb	Védelmi kategória: H2
Településrész: Külterület	Utca, házszám: Nagymákfa utca 32.	Hrsz.: 4507
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: -	
Leírás: Nagymákfai turistaház iskola-kápolna (Jézus Szíve) 1928. Udvarán Harangláb (Klebelsberg program keretében)		
Értékes részletek / értékelés:	Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció megőrzése.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

34. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Hösi emlékmű, országzászló	Védelmi kategória: H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Március 15 tér	Hrsz.: 1287
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: -	
Leírás: Hösi emlékmű		
Értékes részletek / értékelés: -	Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció megőrzése.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

35. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Iskola és hősiemlékmű	Védelmi kategória: H1 - H4
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kismákfai utca 62	Hrsz.: 2596
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: -	
Leírás: Kismákfai iskolaépület 1903. Előtte Hősi emlékmű. kismákfa bolt előtt		
Ertékes részletek / értékelés: - tengelyes szerkesztésű főhomlokzat koronázópárkánnyal, díszesen keretezett ablakokkal.	Helyi védelem mértéke: - eredeti állapotában megőrzendő az épület tömege, az utcai homlokzat minden eleme; - az utcáfronton csak az eredetivel megegyező arányú, profilozású fa nyílászáró építhető be, rejtett redőnytokkal; - tetőfedésre csak kerámia tetőcserép fedés alkalmazható.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
		

36. HELYI VÉDETT ÉRTÉK NYILVÁNTARTÁSI ADATLAP

Település: Vasvár	Helyi védendő érték megnevezése: Kápolna	Védelmi kategória: H2
Településrész: Belterület	Utca, házszám: Kismákfa utca	Hrsz.: 2589/2
Adatok rögzítésének dátuma: 2017. augusztus 8.	Beépítés módja: -	
Leírás: Kápolna fa harangtoronnyal (Nagyboldogasszony)		
Értékes részletek / értékelés: -	Helyi védelem mértéke: - meglévő kompozíció megőrzése.	
Helyszínrajzi részlet:	Fénykép / alaprajzi vázlat:	
